

1. HANDELSNAVN OG LEVERANDØR

HANDELSNAVN: NIVAS DYPRENS

LEVERANDØR: NORSK INDUSTRIVERN AS
SKVADRONVEIEN 25
4050 SOLA

TELEFON: 51 71 56 00
FAKS: 51 71 56 10
E-POST: post@industrivern.no
KONTAKTPERSON: ARNE HOLSEN

2. KJEMISK SAMMENSETNING

KOMPONENT:	INNHold	CAS-NR.	HELSE	R-SETNINGER
ALKYLDIMETYL AMINOKSID	5-10%	68955-55-5	XI,N	38-41-50
BUTYLDIGLYCOL	5-10 %	112-34-5	XI	36
KALJUMHYDROKSID LØSELIGE	5-10 %	1310-58-3	C,XN	22-35-52/53
METASILIKATER EDTA (ETYLENDIAMIN	5-10 %	6834-92-0	C	34
TETRAEDDIKSURE)	1-5 %	60-00-4	XI	36/37/38

TEGNFORKLARING TX=MEGET GIFTIG, T=GIFTIG, C=ETSENDE, XN=HELSESKADELIG, XI=IRRITERENDE, IK=IKKE KLASSIFISERINGSPLIKTIG, E=EKSPLOSIV, O=OKSYDERENDE, FX=EKSTREMT BRANNFARLIG, F=MEGET BRANNFARLIG, N=MILJØSKADELIG. R-SETNINGENES FULLSTENDIGE ORDLYD FINNES I SEKSJON 16.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER**ETSENDE**

FORHOLDSREGLER:

PÅ GRUNN AV HØY PH-VERDI ER PRODUKTET KLASSIFISERT SOM ETSSENDE. UNNGÅ SØL OG KONTAKT MED ØYNE OG HUD. LES OG FØLG PRODUSENTENS ANVISNINGER.

4. FØRSTEHJELP

ØYNE: SKYLL STRAKS MED MYE VANN MENS ØYELOKKET LØFTES. FORTSETT Å SKYLLE MENS LEGE KONTAKTES.

HUD: FJERN TILSØLTE KLÆR OG SKO. SKYLL MED MYE VANN.

SVELGING: GI MYE VANN SÅ STOFFET FORTYNNES. FREMKALL ALDRI BREKNINGER ELLER FORSØK IKKE Å GI DRIKKE HVIS EN PERSON ER BEVISSTLØS. VED VEDVARENDE SYMPTOMER KONTAKT LEGE.

5. TILTAK VED BRANN

FAREMOMENTER VED BRANN:	INGEN. PRODUKTET ER IKKE BRENNBART.
SLUKKEMIDLER:	IKKE RELEVANT.

6. TILTAK VED SØL OG LEKKASJE

OPPRENSNING:	SLIPP IKKE STØRRE MENGDER I KLOAKKEN. SUG OPP MED TØRR SAND, JORD ELLER ANNET MATERIALE. FRAKT TIL GODKJENT MOT TAK. BRUK EGNET VERNEUTSTYR UNDER ARBEIDET.
--------------	---

7. HÅNDTERING OG LAGRING

FORHOLDSREGLER:	UNNGÅ KONTAKT MED ØYNE OG HUD. LES OG FØLG PRODUSEN ENS ANVISNINGER. UNNGÅ SØL.
TEMPERATUR:	OPPBEVARES FROSTFRITT. UNNGÅ KONTAKT MED STERKE SYRER ELLER LEGERINGER AV BLY, TINN, SINK ELLER ALUMINIUM. UNNGÅ BRUK AV GALVANISERTE BEHOLDERE.
LAGRING:	BØR OPPBEVARES I LUKKET ORIGINALEMBALLASJE. UTILGJENGELIG FOR BARN.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERN

ÅNDEDRETTSVERN:	IKKE NØDVENDIG UNDER NORMALE FORHOLD. UNNGÅ INNÅNDING AV SPRØYTETÅKE.
ØYEVERN:	VED FARE FOR SPRUT, BRUK VERNEBRILLER ELLER ANSIKTS SKJERM. HA UTSTYR FOR HURTIG OG RIKELIG ØYESKYLLING I NÆRHETEN.
VERNEKLÆR:	BRUK GUMMIHANSKER, ELLERS VERNEKLÆR ETTER BEHOV.
HYGIENISKE RUTINER:	VASK STRAKS HUD SOM ER BLITT TILSØLT. TA STRAKS AV ALLE KLÆR SOM ER BLITT VÅTE. HÅND- ELLER FUKTIGHETSKREM BØR BENYTTES FOR Å UNNGÅ UTTØRRING AV HUDEN.

9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

FORM/KONSISTENS:	VÆSKE
FARGE:	FARGELØS/SVAKT GUL
LUKT:	INGEN ELLER SVAKT SÅPE
LØSELIGHET:	LETT OPPLØSELIG I VANN
TETTHET/ EGENVEKT(G/ML):	1,380 v/20°C
PH-VERDI:	13.8

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET:	STABIL VED NORMAL HÅNDTERING OG LAGRET ETTER DETTE DATABLAD.
UNNGÅ:	UNNGÅ KONTAKT MED STERKE SYRER , BASER OG OKSYDERINGSMIDLER .

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

INNÅNDING:	INGEN TILGJENGELIGE DATA.
HUDKONTAKT:	AVFETTER HUDEN, FARE FOR SPREKKDANNELSER OG EKSEM. LANGVARIG HUDKONTAKT KAN GI ETSESKADER OG ETTERLATE SÅR.
ØYEKONTAKT:	ETSENDE EFFEKT. KAN MEDFØRE ETSESKADER.
SVELGING:	ETSENDE VIRKNING PÅ SLIMHINNER I MUNN, SVELG OG MAGESEKK, FOR ÅRSAKER STERKE SMERTER.

12. MILJØFAREOPPLYSNINGER

NEDBRYTBARHET:	PRODUKTET ER BIOLOGISK NEDBRYTBART.
AKKUMULERING:	INGEN BIOAKKUMULERING ER INDIKERT.
ØKOTOKSISITET	INGEN RESULTATER FRA ØKOLOGISKE TESTER AV PRODUKTET ER TIL GJENGELIGE. LIKEVEL BØR DET TAES ALLE FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ UKONTROLLERTE UTSLIPP TIL MILJØET. PRODUKTET ØKER PH-VERDIEN I VANN OG JORD. PH 9 ER TOKSISK FOR FISK, OG PRODUKTET HAR DERFOR SKADELIG VIRKNING PÅ VANNLEVENDE ORGANISMER.
ANDRE SKADEVIRKNINGER:	KAN FORURENSE GRUNNVANNET. LA IKKE PRODUKTET KOMME UFORTYNNET NED I GRUNNVANNET, I VASSDRAG ELLER I KLOAKKER.

13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL


GENERELT :	RESTER SOM IKKE KAN OPPBEVARES FOR SENERE BRUK ELLER RESIRKULERING SKAL LEVERES TIL GODKJENT DEPONI FOR DESTRUKSJON. TOM-EMBALLASJE KAN KASTETS SOM VANLIG AVFALL.
------------	--

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

UN NUMMER:	1719
FARESEDDEL:	8
FORPAKNINGSGRUPPE:	III
ADR/RID- KLASSE:	8
ADR/RID- KLASS. KODE:	C5
ADR/RID- FARENUMMER	80
ADR/RID- BEGRENSEDE MENGDER:	LQ19
ADR/RID- VARENAVN:	ETSENDE ALKALISK VÆSKE N.O.S.
IMDG- KLASSE:	8
IMDG- LIMITED QUANTITIES:	LQ19
IMDG- PROPER SH. NAME:	CORROSIVE, ALCALINE, LIQUID N.O.S.

15. LOVER OG FORESKRIFTER

FARESYMBOLER

R-SETNINGER:	R-34 ETSENDE. R-41 FARE FOR ALVORLIG ØYESKADE.	 ETSENDE
S-SETNINGER:	S-1/2 OPPBEVARES INNELÅST OG UTILGJENGELIG FOR BARN. S-26 FÅR MAN STOFFET I ØYNE; SKYLL STRAKS GRUNDIG MED STORE MENGDER VANN OG KONTAKT LEGE. S-28 FÅR MAN STOFF PÅ HUDEN, VASK STRAKS MED STORE MENGDER VANN. S-36/37/39 BRUK EGNEDE VERNEKLÆR, VERNEHANSKER OG VERNEBRILLER/ANSIKTSSKJERM. S-45 VED UHELL ELLER ILLEBEFINNENDE ER OMGÅENDE LEGEBEHANDLING NØD VENDIG; VIS ETIKETTEN OM MULIG.	
REFERANSER:	ADMINISTRATIVE NORMER FOR FORURENSNING I ARBEIDSMOSFÆREN. 2002. ADR/RID 2003. FORSKRIFT M/ KLASIFISERING, MERKING M.V. AV FARLIGE KJEMIKALIER AV 1. JANUAR.2002 FORSKRIFT OM UTARBEIDELSE OG DISTRIBUTJON AV HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD FOR FARLIGE KJEMIKALIER AV 30.JULI 2002. FORSKRIFT OM UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN OG OM BRUK OG MERKING AV VASKE-OG AVFETTINGSMIDLER. NORSK STOFFLISTE 2002.	

16. ANNEN INFORMASJON

LEVERANDØRENS ANMERKNINGER :

DATABLADET ER LAGET ETTER VÅR NÅVÆRENDE KUNNSKAP, NORSK REGELVERK OG PRODUSENTENS OPPLYSNINGER. VED LAGRING, HÅNDTERING OG ANVENDELSE AV DETTE PRODUKTET MÅ YRKESHYGIENISK PRAKSIS OG GJELDENE LOVER OG FORESKRIFTER FØLGES. OPPLYSNINGENE SOM ER GITT OVENFOR ER BASERT PÅ OPPLYSNINGER FRA RÅVARELEVERANDØRER OG VÅR NÅVÆRENDE KUNNSKAP, DER HENSikten ER EN HELSE-, MILJØ-, OG SIKKERHETSMESSIG BESKRIVELSE AV PRODUKTET.

DA BRUKERENS ARBEIDSFORHOLD LIGGER UTENFOR VÅR KONTROLL, VIL DET VÆRE BRUKERENS ANSVAR AT DE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER BLIR TATT. DET ER DEN ENKELTE KJØPER/ MOTTAKERS PLIKT Å SØRGE FOR AT ALL INFORMASJON GITT I DETTE HMS-DATABLAD BLIR LEST OG FORSTÅTT AV ALLE SOM BRUKER, BEHANDLER, AVHENDER ELLER PÅ NOEN MÅTE KOMMER I KONTAKT MED PRODUKTET. DETTE PRODUKTET SKAL BARE BRUKES TIL DET FORMÅL DET ER BEREGNET FOR OG I HENHOLD TIL SPESIFISERTE INSTRUKSJONER. OPPLYSNINGENE GJELDER KUN FOR DET MATERIALET SOM ER ANGIT I DATABLADET, OG GJELDER IKKE I FORBINDELSE MED BRUK AV NOE ANNET MATERIALE ELLER I NOEN FORM FOR BEARBEIDELSE. OPPLYSNINGENE SKAL IKKE ANSES SOM EN GARANTI ELLER KVALITETSSPESIFIKASJON.

UTGIVELSESDATO: 12.09.05

SIGNATUR: RE